

PRODUCT-DETAILS

# E2.2H/MS 1250 3p WMP

# E2.2H/MS 1250 3p WMP



## Общая информация

Тип расширенного изделия	E2.2H/MS 1250 3p WMP
Идентификационный номер изделия	1SDA073491R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644773410
Описание в каталоге	E2.2H/MS 1250 3p WMP
Длинное описание	MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2H/MS 1250 THREE-POLE

## Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644773410
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

## Dimensions

Чистая ширина изделия	317 mm
Чистая высота изделия	425 mm
Чистая толщина изделия	383 mm
Чистый вес изделия	48 kg

## Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	515 mm
Package Level 1 Height	610 mm
Package Level 1 Depth / Length	515 mm
Package Level 1 Gross Weight	53 kg
Package Level 1 EAN	8015644773410

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

## Additional Information

Тип тока	AC
Коммутационная износостойкость	Ue =< 440 В 15000 цикл Ue = 500 ... 690 В 15000 цикл 30 циклов в час
Механическая износостойкость	25000 цикл 60 циклов в час
Количество полюсов	3
Потери мощности	176 W
Основной тип изделия	SACE Emax 2
Название изделия	Switch Disconnecter
Тип изделия	Switch Disconnecter
Номинальный ток ( $I_n$ )	1250 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	690 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )	12 kV
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )	AC 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )	для 1,0 с 85 kA for 3 s 66 kA
Номинальный непрерывный ток ( $I_u$ )	1250 A
Short-Circuit Performance Level	H
Стандарты	IEC
Подтип	E2.2
Версия	W

## Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC200023D0209
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5902

Экологическая информация	Not Available
Инструкции и руководства	1SDH001000R0002

---

## Classifications

---

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Код классификации объекта	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Воздушные автоматические выключатели → Emax 2

