

## PRODUCT-DETAILS

## E1.2N/MS 250 4p WMP E1.2N/MS 250 4p WMP



Общая информация	
Тип расширенного изделия	E1.2N/MS 250 4p WMP
Идентификационный номер изделия	1SDA073514R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644773649
Описание в каталоге	E1.2N/MS 250 4p WMP
Длинное описание	MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E1.2N/MS 250 FOUR-POLE

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8015644773649
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions	
Чистая ширина изделия	348 mm
Чистая высота изделия	363.5 mm
Чистая толщина изделия	271 mm
Чистый вес изделия	20 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	350 mm
Package Level 1 Height	350 mm
Package Level 1 Depth / Length	330 mm
Package Level 1 Gross Weight	23 kg
Package Level 1 EAN	8015644773649

Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Additional Information	
Тип тока	AC
Коммутационная износостойкость	Ue =< 440 В 8000 цикл Ue = 500 690 В 8000 цикл 30 циклов в час
Механическая износостойкость	20000 цикл 60 циклов в час
Neutral Pole Current ([% lu])	100 %
Количество полюсов	4
Потери мощности	62 W
Основной тип изделия	SACE Emax 2
Название изделия	Switch Disconnector
Тип изделия	Switch Disconnector
Номинальный ток $(I_n)$	250 A
Номинальное напряжение $(U_r)$	690 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U <sub>imp</sub> )	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U i)	AC 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I <sub>cw</sub>	для 1,0 с 50 kA for 3 s 30 kA
Номинальный непрерывный ток ( $I_u$ )	250 A
Short-Circuit Performance Level	N
Стандарты	IEC
Подтип	E1.2
Версия	W

## Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные 1SDC200023D0209

Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5546
Экологическая информация	Not Available
Инструкции и руководства	1SDH000999R0002

Classifications	
ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
Код классификации объекта	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Воздушные автоматические выключатели ightarrow Е $max\ 2$ 



