


PRODUCT-DETAILS

AUX 2Q 400VAC + 2Q 24VDC E1.2-XT7-XT7M

AUX 2Q 400VAC + 2Q 24VDC E1.2-XT7-XT7M



Общая информация

Тип расширенного изделия	AUX 2Q 400VAC + 2Q 24VDC E1.2-XT7-XT7M
Идентификационный номер изделия	1SDA073752R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644776855
Описание в каталоге	AUX 2Q 400VAC + 2Q 24VDC E1.2-XT7-XT7M
Длинное описание	2 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V < 400V AC + 2 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V < 24V DC E1.2-XT7-XT7M

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644776855
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	220 mm
Чистая высота изделия	40 mm
Чистая толщина изделия	500 mm

Чистый вес изделия	0.223 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	220 mm
Package Level 1 Height	40 mm
Package Level 1 Depth / Length	500 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.223 kg
Package Level 1 EAN	8015644776855

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип конфигурации	Loose or configurable
Количество вспомогательных контактов СО (однополюсный переключатель на два направления)	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
Название изделия	Accessory
Тип изделия	Accessory
Стандарты	IEC
Подходит для	XT7-XT7M, E1.2
Подходит для класса изделий	SACE Tmax XT, SACE Emax 2

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC200023D0209 1SDC210100D0204
Декларация о соответствии - CE	1SDL000165R0019
Инструкции и руководства	1SDH000999R0601

Classifications

ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Код классификации	Q

объекта

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Воздушные автоматические выключатели →
Accessories for Emax 2

