

PRODUCT-DETAILS

AUP Ekip aux pos. cont. E1.2..E6.2-XT7/M

AUP Ekip aux pos. cont. E1.2..E6.2-XT7/M

Общая информация

Тип расширенного изделия	AUP Ekip aux pos. cont. E1.2..E6.2-XT7/M
Идентификационный номер изделия	1SDA073768R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644777012
Описание в каталоге	AUP Ekip aux pos. cont. E1.2..E6.2-XT7/M
Длинное описание	POSITION CONTACTS FOR EKIP E1.2..E6.2-XT7-XT7M

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644777012
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	135 mm
Чистая высота изделия	55 mm
Чистая толщина изделия	145 mm
Чистый вес изделия	0.03 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Height	55 mm
Package Level 1 Depth / Length	145 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.03 kg
Package Level 1 EAN	8015644777012

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип конфигурации	Loose or configurable
Количество вспомогательных контактов CO (однополюсный переключатель на два направления)	1
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
Название изделия	Accessory
Тип изделия	Accessory
Стандарты	IEC
Подходит для	XT7-XT7M, E1.2, E2.2, E4.2, E6.2
Подходит для класса изделий	SACE Tmax XT, SACE Emax 2

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC200023D0209 1SDC210100D0204
Декларация о соответствии - CE	1SDL000165R0019 1SDL000165R0020 1SDL000165R0021 1SDL000165R0022
Инструкции и руководства	1SDH001000R0811

Classifications

ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Код классификации	Q

объекта

WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
---------------	--

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Воздушные автоматические выключатели →
Accessories for Emax 2