

PRODUCT-DETAILS

E2.2 W FP Iu=2500 3p HR HR E2.2 W FP Iu=2500 3p HR HR



Тип расширенного изделия	E2.2 W FP lu=2500 3p HR HF
Идентификационный номер изделия	1SDA073911R
Европейский товарный код (EAN)	8015644778446
Описание в каталоге	E2.2 W FP lu=2500 3p HR HF
Длинное описание	FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2 2500 THREE POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8015644778446
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions	
Чистая ширина изделия	317 mm
Чистая высота изделия	425 mm
Чистая толщина изделия	383 mm
Чистый вес изделия	36 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	570 mm
Package Level 1 Height	610 mm
Package Level 1 Depth / Length	515 mm
Package Level 1 Gross Weight	41 kg
Package Level 1 EAN	8015644778446

Environmental Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Additional Information	
Тип тока	AC
Количество полюсов	3
Основной тип изделия	SACE Emax 2
Название изделия	Fixed Part
Тип изделия	Fixed Part
Номинальный ток (I _n)	2500 A
Номинальное напряжение (U_r)	690 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U ;)	AC 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Номинальный непрерывный ток ($I_{\rm u}$)	2500 A
Стандарты	IEC
Подтип	E2.2
Тип клеммного соединения	Задние плоские горизонтальные выводы
Версия	WFP

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	1SDC200023D0209
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5902
Экологическая информация	Not Available
Инструкции и руководства	1SDH001000R0820

Classifications

ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Код классификации объекта	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Воздушные автоматические выключатели ightarrow Emax 2

