


PRODUCT-DETAILS

TMA 500-5000 XT5 3p

TMA 500-5000 XT5 3p



Общая информация

Тип расширенного изделия	TMA 500-5000 XT5 3p
Идентификационный номер изделия	1SDA100576R1
Европейский товарный код (EAN)	8056221006521
Описание в каталоге	TMA 500-5000 XT5 3p
Длинное описание	THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMA R 500 I3=2500...5000 XT5

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8056221006521
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	158 mm
Чистая высота изделия	158 mm
Чистая толщина изделия	188 mm
Чистый вес изделия	1.35 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	120 mm
Package Level 1 Height	180 mm
Package Level 1 Depth / Length	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.514 kg
Package Level 1 EAN	8056221006521

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип подключаемого автоматического выключателя	Power Distribution
Тип конфигурации	Loose or configurable
Тип тока	AC/DC
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Accessories for Tmax XT
Название изделия	Accessory
Тип изделия	ACC
Номинальный ток (I_n)	500 A
Release	TMA
Тип исполнения	TM
Диапазон настройки	350...500 A
Стандарты	IEC 60947
Подходит для	XT5

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
--------------------	------------------------------------

Classifications

ETIM 7	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
Код классификации объекта	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax XT

