


## PRODUCT-DETAILS

TMA 500-5000 XT5 4p InN=100%In

TMA 500-5000 XT5 4p InN=100%In



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | TMA 500-5000 XT5 4p InN=100%In                                                                  |
| ID Produktu           | 1SDA100657R1                                                                                    |
| Numer EAN             | 8056221007337                                                                                   |
| Opis katalogowy       | TMA 500-5000 XT5 4p InN=100%In                                                                  |
| Opis                  | THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 500 I3=2500...5000 A<br>FULLY RATED NEUTRAL XT5 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8056221007337 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 179 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 179 mm  |
| Głębokość produktu netto | 223 mm  |
| Waga produktu netto      | 1.05 kg |

---

**Informacje o pakowaniu**

---

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 120 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 180 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 225 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.214 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8056221007337 |

---

---

**Normy środowiskowe**

---

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

---

---

**Dodatkowe informacje**

---

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Circuit Breaker Type to be Associated | Power Distribution      |
| Rodzaj konfiguracji                   | Loose or configurable   |
| Rodzaj prądu                          | AC/DC                   |
| Liczba biegunów                       | 4                       |
| Ilość                                 | 1 sztuka                |
| Typ produktu                          | Accessories for Tmax XT |
| Nazwa produktu                        | Accessory               |
| Rodzaj produktu                       | ACC                     |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )             | 320 A                   |
| Release                               | TMA                     |
| Release Type                          | TM                      |
| Setting Range                         | 350...500 A             |
| Standardy                             | IEC 60947               |
| Odpowiedni do                         | XT5                     |

---

---

**Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)**

---

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205 |
|---------------------------------------|------------------------------------|

---

---

**Klasyfikacje**

---

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 7           | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

