

## PRODUCT-DETAILS

# Ekip Touch Measuring LSI In=320 XT5 4p

# Ekip Touch Measuring LSI In=320 XT5 4p



## Ogólne informacje

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | Ekip Touch Measuring LSI In=320 XT5 4p                                 |
| ID Produktu           | 1SDA100680R1                                                           |
| Numer EAN             | 8056221007566                                                          |
| Opis katalogowy       | Ekip Touch Measuring LSI In=320 XT5 4p                                 |
| Opis                  | SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSI R 320 XT5 |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8056221007566 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

## Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 120 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 160 mm  |
| Głębokość produktu netto | 190 mm  |
| Waga produktu netto      | 1.85 kg |

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 120 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 180 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 225 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 2.014 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8056221007566 |

---

---

## Normy środowiskowe

---

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksploatacja -40 ... 125 °C                                            |
| Status RoHS                        | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

---

---

## Dodatkowe informacje

---

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Circuit Breaker Type to be<br>Associated | Power Distribution       |
| Rodzaj konfiguracji                      | Loose or configurable    |
| Rodzaj prądu                             | AC                       |
| Liczba biegunów                          | 4                        |
| Ilość                                    | 1 sztuka                 |
| Typ produktu                             | Accessories for Tmax XT  |
| Nazwa produktu                           | Accessory                |
| Rodzaj produktu                          | ACC                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                | 320 A                    |
| Release                                  | Ekip Touch Measuring LSI |
| Release Type                             | EL                       |
| Standardy                                | IEC 60947                |
| Odpowiedni do                            | XT5                      |

---

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1SDH002039A1002                    |

---

---

## Klasyfikacje

---

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 7           | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

