

PRODUCT-DETAILS

XT7D M 1250 3p F F XT7D M 1250 3p F F



Общая информация	
Тип расширенного изделия	XT7D M 1250 3p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA101913R1
Европейский товарный код (EAN)	8056221019576
Описание в каталоге	XT7D M 1250 3p F F
Длинное описание	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7D 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8056221019576
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

Dimensions	
Чистая ширина изделия	210 mm
Чистая высота изделия	268 mm
Чистая толщина изделия	178 mm

Чистый вес изделия	11 ka
--------------------	-------

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	280 mm
Package Level 1 Height	350 mm
Package Level 1 Depth / Length	360 mm
Package Level 1 Gross Weight	12.5 kg
Package Level 1 EAN	8056221019576

Environmental	
Правила ограничения	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
содержания вредных	
веществ. RoHS статус	

Additional Information	
Коммутационная износостойкость	120 циклов в час 3000 цикл
Механическая износостойкость	240 циклов в час 20000 цикл
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	SACE Tmax XT
Название изделия	Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия	SD
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 750 V DC
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	20 kA
Номинальный непрерывный ток ($I_{\rm u}$)	1250 A
Стандарты	IEC 60947
Подтип	XT7M
Тип клеммного соединения	Стационарные автоматические выключатели Передний
Версия	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Декларация о соответствии - CE	9AKK107046A9648
Инструкции и руководства	1SDH002013A1001

Classifications	
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
Код классификации объекта	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Tmax XT





