

PRODUCT-DETAILS

XT5 W FP 630A 4p HR HR IEC/UL

XT5 W FP 630A 4p HR HR IEC/UL



Ogólne informacje

Extended Product Type	XT5 W FP 630A 4p HR HR IEC/UL
ID Produktu	1SDA104694R1
Numer EAN	8015644067861
Opis katalogowy	XT5 W FP 630A 4p HR HR IEC/UL
Opis	FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER XT5 630 FOUR-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS IEC/UL

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644067861
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	360 mm
Wysokość produktu netto	340 mm
Głębokość produktu netto	380 mm
Waga produktu netto	21.7 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	360 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	340 mm
Długość opakowania (poziom 1)	380 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	21.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644067861

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	FP
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy	600 V AC 600 V DC
Rated Uninterrupted Current (I_u)	630 A
Standardy	IEC, UL
Podtyp	XT5
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tamx XT
Terminal Connection Type	Withdrawable Circuit-Breakers Rear flat Horizontal
Wersja	W

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210200D0206
Instrukcje i podręczniki	2TFH000005A1001

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
--------	---

ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

