

55 mm

135 mm

PRODUCT-DETAILS

Чистая высота изделия Чистая толщина изделия

AUP-I XT5-XT6 P/W 3 Rack.in contacts250V AUP-I XT5-XT6 P/W 3 Rack.in contacts250V



| Тип расширенного изделия | AUP-I XT5-XT6 P/W 3 Rack.in contacts250V |
|--|---|
| | 1SDA104815R1 |
| | 8056221027076 |
| Описание в каталоге | AUP-I XT5-XT6 P/W 3 Rack.in contacts250V |
| Длинное описание | 3 POSITION CONTACT IN CONNECTED V < 250V AC FOR BREAKER PLUGIN/WITHDRAWABLE XT5-XT6 |
| | |
| Ordering | |
| Европейский товарный | 8056221027076 |
| Европейский товарный код (EAN) Минимальный объем | 8056221027076 1 штука |
| Ordering Европейский товарный код (EAN) Минимальный объем заказа Номер таможенного тарифа | |
| Европейский товарный код (EAN) Минимальный объем заказа Номер таможенного | 1 штука |

XT6

SACE Tamx XT

веществ. RoHS статус

Подходит для класса

изделий

| Чистый вес изделия | 0.137 kg |
|--------------------|----------|
| чистый вес изделия | U.137 Kg |

| Container Information | |
|---------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units | 1 штука |
| Package Level 1 Width | 105 mm |
| Package Level 1 Height | 55 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 135 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 0.144 kg |
| Package Level 1 EAN | 8056221027076 |

Environmental Правила ограничения содержания вредных Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Additional Information Тип конфигурации Loose or configurable Тип тока AC/DC Количество 3 вспомогательных контактов СО (однополюсный переключатель на два направления) Заказать несколько 1 штука Основной тип изделия Accessories for Tmax XT Название изделия Accessory Тип изделия ACC IEC, UL Стандарты Подходит для XT5

| Certificates and Declarations (Document Number) | | |
|---|------------------------------------|--|
| Технические данные | 1SDC210100D0206 1SDC210200D0206 | |
| Инструкции и руководства | 2TFH000013A1001 | |

| Classifications | | |
|-----------------|--|--|
| ETIM 6 | EC000041 - Auxiliary contact block | |
| ETIM 7 | EC000041 - Auxiliary contact block | |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) | |

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Силовые автоматические выключатели ightarrow Автоматические выключатели в литом корпусе ightarrow Accessories for Tmax XT

