

## PRODUCT-DETAILS

# AUP-R XT5-XT6 P/W 1 Rac.-out cont. 250V

# AUP-R XT5-XT6 P/W 1 Rac.-out cont. 250V



### Ogólne informacje

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | AUP-R XT5-XT6 P/W 1 Rac.-out cont. 250V                     |
| ID Produktu           | 1SDA104817R1                                                |
| Numer EAN             | 8015644069094                                               |
| Opis katalogowy       | AUP-R XT5-XT6 P/W 1 Rac.-out cont. 250V                     |
| Opis                  | 1 POSITION CONTACT IN ISOLATED PLUG-IN/WITHDRAWABLE XT5-XT6 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644069094 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 105 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 55 mm    |
| Głębokość produktu netto | 135 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.086 kg |

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 105 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 55 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 135 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.09 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644069094 |

---

---

## Normy środowiskowe

---

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

---

---

## Dodatkowe informacje

---

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Rodzaj konfiguracji                    | Loose or configurable   |
| Rodzaj prądu                           | AC/DC                   |
| Ilość styków<br>pomocniczych CO (SPDT) | 1                       |
| Ilość                                  | 1 sztuka                |
| Typ produktu                           | Accessories for Tmax XT |
| Nazwa produktu                         | Accessory               |
| Rodzaj produktu                        | ACC                     |
| Standardy                              | IEC, UL                 |
| Odpowiedni do                          | XT5<br>XT6              |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy      | SACE Tamx XT            |

---

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SDC210100D0206<br>1SDC210200D0206 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 2TFH000013A1001                    |

---

---

## Klasyfikacje

---

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC000041 - Auxiliary contact block                         |
| ETIM 7        | EC000041 - Auxiliary contact block                         |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

