

PRODUCT-DETAILS

AUX S33 M/2 24V DC XT7M

AUX S33 M/2 24V DC XT7M

Ogólne informacje

Extended Product Type	AUX S33 M/2 24V DC XT7M
ID Produktu	1SDA104824R1
Numer EAN	8015644069162
Opis katalogowy	AUX S33 M/2 24V DC XT7M
Opis	SPRINGS CHARGED ELECTRICAL INDICATION V < 24V DC XT7M

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644069162
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	110 mm
Wysokość produktu netto	60 mm
Głębokość produktu netto	140 mm
Waga produktu netto	0.048 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.05 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644069162

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Rodzaj prądu	DC
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	1
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Standardy	IEC 60947
Odpowiedni do	XT7M
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tmax XT

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Instrukcje i podręczniki	1SDH002013A1603

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT