

## PRODUCT-DETAILS

YO XT5-XT6 24...60 Vac/dc

YO XT5-XT6 24...60 Vac/dc



### Ogólne informacje

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | YO XT5-XT6 24...60 Vac/dc                                          |
| ID Produktu           | 1SDA104925R1                                                       |
| Numer EAN             | 8015644070175                                                      |
| Opis katalogowy       | YO XT5-XT6 24...60 Vac/dc                                          |
| Opis                  | SHUNT OPENING RELEASE FOR PERMANENT SERVICE 24...60V AC-DC XT5-XT6 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644070175 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 110 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 60 mm   |
| Głębokość produktu netto | 140 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.12 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 110 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 60 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 140 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.15 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015644070175 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Rodzaj konfiguracji               | Loose or configurable        |
| Rodzaj prądu                      | AC/DC                        |
| Ilość                             | 1 sztuka                     |
| Typ produktu                      | Accessories for Tmax XT      |
| Nazwa produktu                    | Accessory                    |
| Rodzaj produktu                   | ACC                          |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )     | 24...60 V AC<br>24...60 V DC |
| Standardy                         | IEC, UL                      |
| Odpowiedni do                     | XT5<br>XT6                   |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy | SACE Tamx XT                 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SDC210100D0206<br>1SDC210200D0206 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1SDH002011A1511                    |

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC002483 - Switch spool for power circuit breaker          |
| ETIM 7        | EC002483 - Switch spool for power circuit breaker          |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

