

---

PRODUCT-DETAILS

YO-C XT6 W 380...440 Vac

YO-C XT6 W 380...440 Vac

---

Ogólne informacje

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | YO-C XT6 W 380...440 Vac                                                              |
| ID Produktu           | 1SDA104939R1                                                                          |
| Numer EAN             | 8015644070311                                                                         |
| Opis katalogowy       | YO-C XT6 W 380...440 Vac                                                              |
| Opis                  | SHUNT OPENING RELEASE WIRED FOR PERMANENT SERVICE 380-440V AC FOR<br>WITHDRAWABLE XT6 |

---

Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015644070311 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

---

Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 110 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 60 mm   |
| Głębokość produktu netto | 140 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.17 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 110 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 60 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 140 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.2 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8015644070311 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Rodzaj konfiguracji            | Loose or configurable   |
| Rodzaj prądu                   | AC                      |
| Ilość                          | 1 sztuka                |
| Typ produktu                   | Accessories for Tmax XT |
| Nazwa produktu                 | Accessory               |
| Rodzaj produktu                | ACC                     |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 380...525 V AC          |
| Standardy                      | IEC, UL                 |
| Odpowiedni do                  | XT6                     |
| Odpowiedni dla produktów klasy | SACE Tamx XT            |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SDC210100D0206<br>1SDC210200D0206 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SDH002011A1514                    |

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC002483 - Switch spool for power circuit breaker          |
| ETIM 7        | EC002483 - Switch spool for power circuit breaker          |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT