


PRODUCT-DETAILS

YU-C XT5 W 220..240 Vac - 220..250 Vdc

YU-C XT5 W 220..240 Vac - 220..250 Vdc



Ogólne informacje

Extended Product Type	YU-C XT5 W 220..240 Vac - 220..250 Vdc
ID Produktu	1SDA104951R1
Numer EAN	8015644070434
Opis katalogowy	YU-C XT5 W 220..240 Vac - 220..250 Vdc
Opis	UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 220...240V AC-220...250V DC FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT5

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644070434
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	110 mm
Wysokość produktu netto	60 mm
Głębokość produktu netto	140 mm
Waga produktu netto	0.12 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.126 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644070434

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Rodzaj prądu	AC/DC
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Napięcie znamionowe (U_r)	220...240 V AC 220...250 V DC
Standardy	IEC, UL
Odpowiedni do	XT5
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tamx XT

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210200D0206
Instrukcje i podręczniki	1SDH002011A1515

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001022 - Under voltage coil
ETIM 7	EC001022 - Under voltage coil
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

