


PRODUCT-DETAILS

YU-C XT5 W 380...440 Vac

YU-C XT5 W 380...440 Vac



Ogólne informacje

Extended Product Type	YU-C XT5 W 380...440 Vac
ID Produktu	1SDA104952R1
Numer EAN	8015644070441
Opis katalogowy	YU-C XT5 W 380...440 Vac
Opis	UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 380...440V AC FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT5

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644070441
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	110 mm
Wysokość produktu netto	60 mm
Głębokość produktu netto	140 mm
Waga produktu netto	0.116 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.122 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644070441

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Rodzaj prądu	AC
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Napięcie znamionowe (U_r)	380...440 V AC
Standardy	IEC, UL
Odpowiedni do	XT5
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tamx XT

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210200D0206
Instrukcje i podręczniki	1SDH002011A1515

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001022 - Under voltage coil
ETIM 7	EC001022 - Under voltage coil
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

