


PRODUCT-DETAILS

YU-C XT5-XT6 F/P 380...440 Vac

YU-C XT5-XT6 F/P 380...440 Vac



Ogólne informacje

Extended Product Type	YU-C XT5-XT6 F/P 380...440 Vac
ID Produktu	1SDA104959R1
Numer EAN	8056221027236
Opis katalogowy	YU-C XT5-XT6 F/P 380...440 Vac
Opis	UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 380...440V AC FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5-XT6

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8056221027236
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Waga produktu netto	0.123 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.129 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221027236

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Rodzaj prądu	AC
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Napięcie znamionowe (U_r)	380...440 V AC
Standardy	IEC, UL
Odpowiedni do	XT5 XT6
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tamx XT

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210200D0206
Instrukcje i podręczniki	1SDH002011A1512

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001022 - Under voltage coil
ETIM 7	EC001022 - Under voltage coil
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

