


PRODUCT-DETAILS

TMA 630-6300 XT6 3p

TMA 630-6300 XT6 3p



Ogólne informacje

Extended Product Type	TMA 630-6300 XT6 3p
ID Produktu	1SDA107602R1
Numer EAN	8015644102555
Opis katalogowy	TMA 630-6300 XT6 3p
Opis	THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMA R 630 I3=3150...6300 XT6

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644102555
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	158 mm
Wysokość produktu netto	158 mm
Głębokość produktu netto	188 mm
Waga produktu netto	1 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	158 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	158 mm
Długość opakowania (poziom 1)	188 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644102555

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Circuit Breaker Type to be Associated	Power Distribution
Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Rodzaj prądu	AC/DC
Electrical Durability	120 cykli na godzinę 5000 cycle
Liczba biegunów	3
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Prąd znamionowy (I_n)	630 A
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Release	TMA
Release Type	TM
Setting Range	441...630 A
Standardy	IEC
Odpowiedni do	XT6
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tmax XT

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
--	------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 7	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

