

## PRODUCT-DETAILS

# XT5 P FP 400A 3p frame configurable

# XT5 P FP 400A 3p frame configurable



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | XT5 P FP 400A 3p frame configurable                                                                       |
| ID Produktu           | 1SDA112953R1                                                                                              |
| Numer EAN             | 8056221030076                                                                                             |
| Opis katalogowy       | XT5 P FP 400A 3p frame configurable                                                                       |
| Opis                  | VERSION SUITABLE FOR CONTINUOUS OPERATION AT 100% OF THE RATED CURRENT XT5 UL/CSA (LASER LABEL XT5 UL 3p) |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8056221030076 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

## Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 360 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 340 mm  |
| Głębokość produktu netto | 380 mm  |
| Waga produktu netto      | 21.7 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 360 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 340 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 380 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 21.7 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8056221030076 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Rodzaj konfiguracji                   | Loose or configurable    |
| Liczba biegunów                       | 3                        |
| Ilość                                 | 1 sztuka                 |
| Typ produktu                          | Accessories for Tmax XT  |
| Nazwa produktu                        | Accessory                |
| Rodzaj produktu                       | FP                       |
| Rated Uninterrupted Current ( $I_u$ ) | 400 A                    |
| Standardy                             | IEC, UL                  |
| Podtyp                                | XT5                      |
| Odpowiedni dla produktów klasy        | SACE Tmax XT             |
| Terminal Connection Type              | Plug-In Circuit-Breakers |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SDC210100D0206<br>1SDC210200D0206 |
| Instrukcje i podręczniki              | 2TFH000004A1001                    |

## Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC002043 - Chassis part power circuit breaker              |
| ETIM 7        | EC002043 - Chassis part power circuit breaker              |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

