

185 mm

270 mm

PRODUCT-DETAILS

Чистая ширина изделия

Чистая высота изделия

# XLP1-6M10 XLP1-6M10 Fuse Switch Disconnector



| Общая информация                 |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Тип расширенного изделия         | XLP1-6M10                             |
| Идентификационный номер изделия  | 1SEP101891R0004                       |
| Европейский товарный код (EAN)   | 7025840020325                         |
| Описание в каталоге              | XLP1-6M10 Fuse Switch Disconnector    |
| Длинное описание                 | XLP1,3-pole,250A, incl. 6 x M10 bolts |
| Ordering                         |                                       |
| -<br>Минимальный объем<br>заказа | 1 штука                               |
| Номер таможенного<br>тарифа      | 85389099                              |
| Страна происхождения             | Bulgaria (BG                          |
| Popular Downloads                |                                       |
| Технические данные               | 1SEC312012D0201                       |
|                                  |                                       |
| Dimensions                       |                                       |

XLP1-6M10 2

| Чистая толщина изделия | 116 mm |
|------------------------|--------|
| Чистый вес изделия     | 1.8 kg |

| Technical  |   |
|--|---|
| Номинальный рабочий ток, AC-21B (I <sub>e</sub> )                            | (690B) 200 A                                      |
| Номинальный рабочий ток, AC-22B (I <sub>e</sub> )                            | (500B) 250 A<br>(800 V) 160 A                     |
| Номинальное<br>выдерживаемое<br>импульсное напряжение<br>(U <sub>imp</sub> ) | Главная цепь 8 kV                                 |
| Номинальное рабочее<br>напряжение  | 500 V AC<br>690 V AC<br>800 V AC                  |
| Номинальная частота (f)  | Главная цепь 50/60 Hz                             |
| Rated Conditional Short-<br>Circuit Current (I <sub>nc</sub> )               | (690 В) 50 килоампер, среднеквадратичное значение |
| Тип рукоятки   | Front cover 3P                                    |
| Типоразмер предохранителя:   | NH1   |
| Fuse System  | DIN   |
| Стандарты  | IEC60947-3  |
| Специальные функции  | Not Included                                      |
| Тип монтажа  | Baseplate   |
| Количество полюсов   | 3   |
| Степень защиты   | IP30  |
| Тип клемм  | Болт  |
| Администратор типа<br>устройств (DTM)  | Fuseswitchdisconnector                            |
| Тип предохранителя   | NH  |
| Electronic Fuse<br>Monitoring  | Нет   |

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о 1SEP500050P0001 соответствии - CE

#### **Container Information**

| Package Level 1 Units             | shrink-wrap 1 штука |
|-----------------------------------|---------------------|
| Package Level 1 Width             | 185 mm              |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 116 mm              |
| Package Level 1 Height            | 270 mm              |
| Package Level 1 Gross<br>Weight   | 1.8 kg              |
| Package Level 1 EAN               | 7025840020325       |
| Package Level 2 EAN               | 7025840020325       |

#### Classifications

Код классификации объекта

6

XLP1-6M10 3

| ETIM 5             | EC001040 - Fuse switch disconnector                        |
|--------------------|--|
| ETIM 6             | EC001040 - Fuse switch disconnector                        |
| ETIM 7             | EC001040 - Fuse switch disconnector                        |
| WEEE Category      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland) | 3601052  |

### Категории

Низковольтное оборудование o 3ащита на предохранителях o Разъединители с предохранителями XLP и XLBM o EasyLine

