

PRODUCT-DETAILS

XLP3

XLP3 Fuse Switch Disconnector



Тип расширенного изделия	XLP3
	1SEP101975R0001
Европейский товарный код (EAN)	7025840016977
Описание в каталоге	XLP3 Fuse Switch Disconnector
Длинное описание	XLP3,3-pole,630A, without clamps or bolts
Ondering	
Ordering Минимальный объем	1 штук
Ordering Минимальный объем заказа	1 штука
Минимальный объем	1 штука 85389099

Popular Downloads

Технические данные 1SEC312012D0201

Dimensions

7025840016977

Package Level 1 EAN

Чистая ширина изделия	250 mm
Чистая высота изделия	330 mm
Чистая толщина изделия	142 mm
Чистый вес изделия	4.5 kg
Technical	
	(690B) 500 A
- Номинальный рабочий ток, AC-22B (I _e)	(500B) 630 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное рабочее напряжение	500 V AC 690 V AC
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50/60 Hz
Rated Conditional Short- Circuit Current (I _{nc})	(690 В) 50 килоампер, среднеквадратичное значение
Тип рукоятки	Front cover 3P
Типоразмер предохранителя:	NH3
Fuse System	DIN
Стандарты	IEC60947-3
Специальные функции	Not Included
Тип монтажа	Baseplate
Количество полюсов	3
Степень защиты	IP30
Тип клемм	Лепестковые выводь
Администратор типа устройств (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Тип предохранителя	NH
Electronic Fuse Monitoring	Нет
Certificates and Declarations (Document Number)	
	1SEP500050P0001
Container Information	
Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 Width	250 mm
Package Level 1 Depth / Length	142 mm
Package Level 1 Height	330 mm
Package Level 1 Gross Weight	4.5 kg

3

Package Level 2 EAN 7025840016977

Classifications	
Код классификации объекта	s
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование o Защита на предохранителях o Разъединители с предохранителями XLP и XLBM o EasyLine

