

PRODUCT-DETAILS

XRG2-50/5-3P-ITS2.1-MOT

XRG2-50/5-3P-ITS2.1-MOT Switch disconnecter fuse



Общая информация

Тип расширенного изделия	XRG2-50/5-3P-ITS2.1-MOT
Идентификационный номер изделия	1SEP204482R1517
Европейский товарный код (EAN)	3800161651373
Описание в каталоге	XRG2-50/5-3P-ITS2.1-MOT Switch disconnecter fuse
Длинное описание	Three pole Switch Disconnecter Fuse for 50mm busbar distance and 5mm busbar thickness, including Intelligent Tier Switch and motor

Ordering

Номер таможенного тарифа	85363000
Страна происхождения	Bulgaria (BG)

Popular Downloads

Технические данные	1SEC313002D0201
Инструкции и руководства	9AKK107492A8857
Механические чертежи	9AKK107680A0389

Dimensions

Чистая ширина изделия	600 mm
Чистая высота изделия	200 mm
Чистая толщина изделия	335 mm
Чистый вес изделия	17.48 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22B (I_B)	(500B) 400 A (690B) 400 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_B)	(500 B) 400 A (690 B) 400 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1 kV
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Потери мощности	at Rated Load 100 W
Distance Between Phases	50 mm
Типоразмер предохранителя:	2
Fuse System	DIN
Рабочий режим	Motorized
Стандарты	IEC60947-3
Специальные функции	ITS2.1
Количество полюсов	3
Степень защиты	acc. to IEC 60529 Front IP41
Тип клемм	Болт
Тип предохранителя	NH
Electronic Fuse Monitoring	Да
Utilization Category	Switching of motor loads or other highly inductive loads - frequent actuation (AC-23A) Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC311166D2701
Инструкции и руководства	9AKK107492A8857

Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK107991A2784
---	-----------------

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	60 mm
Package Level 1 Depth / Length	340 mm
Package Level 1 Height	210 mm
Package Level 1 Gross Weight	18.06 kg

Classifications

ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Выключатели нагрузки с предохранителями XR

