

PRODUCT-DETAILS

XRG250BS-50/5-4P

XRG250BS-50/5-4P Switch disconnecter fuse



Общая информация

Тип расширенного изделия	XRG250BS-50/5-4P
Идентификационный номер изделия	1SEP204487R1700
Европейский товарный код (EAN)	3800161651571
Описание в каталоге	XRG250BS-50/5-4P Switch disconnecter fuse
Длинное описание	Four pole Switch Disconnecter Fuse for 50mm busbar distance and 5mm busbar distance

Ordering

Номер таможенного тарифа	85363000
Страна происхождения	Bulgaria (BG)

Popular Downloads

Технические данные	1SEC313002D0201
Инструкции и руководства	9AKK107492A8856
Механические чертежи	9AKK107680A0380

Dimensions

Чистая ширина изделия	600 mm
Чистая высота изделия	150 mm
Чистая толщина изделия	335 mm
Чистый вес изделия	8.57 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22B (I_B)	(500B) 250 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1 kV
Номинальное рабочее напряжение	500 V AC
Потери мощности	at Rated Load 70 W
Distance Between Phases	50 mm
Типоразмер предохранителя:	B2
Fuse System	British Standard
Рабочий режим	Manual
Стандарты	IEC60947-3
Количество полюсов	4
Степень защиты	acc. to IEC 60529 Front IP41
Тип клемм	Болт
Тип предохранителя	BS
Electronic Fuse Monitoring	Нет
Utilization Category	Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC311166D2701
Инструкции и руководства	9AKK107492A8856
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9AKK107991A2784

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	60 mm
Package Level 1 Depth / Length	340 mm
Package Level 1 Height	160 mm
Package Level 1 Gross Weight	9.03 kg

Classifications	
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Выключатели нагрузки с предохранителями XR

