

89.5 mm

142 mm

PRODUCT-DETAILS

Dimensions

Чистая ширина изделия Чистая высота изделия

XLP3-1P

XLP3-1P Fuse Switch Disconnector



Тип расширенного изделия	XLP3-1F
	1SEP600126R0001
Европейский товарный код (EAN)	7025840086727
Описание в каталоге	XLP3-1P Fuse Switch Disconnecto
Длинное описание	XLP3,1-pole,630A, without clamps or bolts
Ordering	
- Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	China (CN
Popular Downloads	
Технические данные	1SEC312012D0201

Чистая толщина изделия	330 mm
Чистый вес изделия	1.87 kg

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I _e)	(690B) 500 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I _e)	(500B) 630 A
Rated Operational Current DC-22B	(220 V) 630 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное рабочее напряжение	220 V DC 500 V AC 690 V AC
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50/60 Hz
Rated Conditional Short- Circuit Current (I _{nc})	(690 В) 50 килоампер, среднеквадратичное значение
Тип рукоятки	Front cover 1P
Типоразмер предохранителя:	NH3
Fuse System	DIN
Стандарты	IEC60947-3
Специальные функции	Not Included
Тип монтажа	Baseplate
Количество полюсов	1
Степень защиты	IP30
Тип клемм	Лепестковые выводы
Администратор типа устройств (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Тип предохранителя	NH
Electronic Fuse Monitoring	Нет

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о 1SEP500050P0001 соответствии - CE

Container Information

Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 Width	895 mm
Package Level 1 Depth / Length	330 mm
Package Level 1 Height	142 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.87 kg
Package Level 1 EAN	7025840086727
Package Level 2 EAN	7025840086727

Classifications

Код классификации

XLP3-1P 3

объекта

ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Защита на предохранителях ightarrow Разъединители с предохранителями XLP и XLBM ightarrow EasyLine

