

PRODUCT-DETAILS

ZUBM3-V

ZUBM3-V Fuse rail



Ogólne informacje

Extended Product Type	ZUBM3-V
ID Produktu	1SEP620003R1020
Numer EAN	7025840090441
Opis katalogowy	ZUBM3-V Fuse rail
Opis	ZUBM3-V Fuse rail

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC312023D0201
--------------------------------------	-----------------

Wymiary

Rozmiar obudowy produktu	Low
Szerokość produktu netto	99 mm
Wysokość produktu netto	657 mm
Głębokość produktu netto	107.5 mm
Waga produktu netto	3 kg

Dane techniczne

Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Distance Between Phases	185 mm
Rozmiar bezpiecznika	3
Standardy	IEC60947-3
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Typ terminala	V-Clamp
Device Type Manager (DTM)	Fuse rail
Typ bezpiecznika	NH
Electronic Fuse Monitoring	Nie

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SEP500046P0001
Dane RoHS	9AKK107991A6284

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	shrink-wrap 1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	7025840090441

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001046 - In-line fuse base
ETIM 6	EC001046 - In-line fuse base

ETIM 7	EC001046 - In-line fuse base
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → Inline II

