

PRODUCT-DETAILS

ZLBM1-3P-M12

ZLBM1-3P-M12 Fuse switch disconnecter



Ogólne informacje

Extended Product Type	ZLBM1-3P-M12
ID Produktu	1SEP620011R3000
Numer EAN	7025840088233
Opis katalogowy	ZLBM1-3P-M12 Fuse switch disconnecter
Opis	ZLBM1-3P-M12 Fuse switch disconnecter

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC312023D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107991A1277
Rysunki mechaniczne	9AKK107991A5838 9AKK107991A5839 9AKK106103A4262 9AKK106103A4261

Wymiary

Rozmiar obudowy produktu	Low
Szerokość produktu netto	99 mm
Wysokość produktu netto	662 mm
Głębokość produktu netto	185 mm
Waga produktu netto	3.63 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_e)	(690 V) 250 A (500 V) 250 A (400 V) 250 A (800 V) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_e)	(500 V) 250 A (400 V) 250 A (800 V) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-23B (I_e)	(400V) 250 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Handle Type	3P
Distance Between Phases	185 mm
Rozmiar bezpiecznika	1
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Standardy	IEC60947-3
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	Front IP30
Typ terminala	Bolt
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Typ bezpiecznika	NH
Electronic Fuse Monitoring	Nie

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SEP500046P0001
Instrukcje i podręczniki	9AKK107991A1277
Dane RoHS	9AKK107991A6284

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	shrink-wrap 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.8 kg

EAN opakowania (poziom
1)

7025840088233

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3660407

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Industries → Solar power → 800V AC

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → Inline II

