

PRODUCT-DETAILS

ZLBM1-3P-V-EFM

ZLBM1-3P-V-EFM Fuse switch disconnecter



Общая информация

Тип расширенного изделия	ZLBM1-3P-V-EFM
Идентификационный номер изделия	1SEP620011R3021
Европейский товарный код (EAN)	7025840091394
Описание в каталоге	ZLBM1-3P-V-EFM Fuse switch disconnecter
Длинное описание	ZLBM1-3P-V-EFM Fuse switch disconnecter

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	Bulgaria (BG)

Popular Downloads

Технические данные	1SEC312023D0201
--------------------	-----------------

Dimensions

Типоразмер изделия	Low
Чистая ширина изделия	99 mm
Чистая высота изделия	773 mm
Чистая толщина изделия	185 mm
Чистый вес изделия	3.84 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21B (I _e)	(690B) 250 A (500B) 250 A (400 V) 250 A (800 V) 200 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I _e)	(500B) 250 A (400 V) 250 A (800 V) 200 A
Номинальный рабочий ток, AC-23B (I _e)	(400V) 250 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Тип рукоятки	3P
Distance Between Phases	185 mm
Типоразмер предохранителя:	1
Стандарты	IEC60947-3
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP30
Тип клемм	V-Clamp
Администратор типа устройств (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Тип предохранителя	NH
Electronic Fuse Monitoring	Да

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SEP500046P0001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK107991A6284

Container Information

Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 EAN	7025840091394

Classifications

ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnect
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnect
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnect
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnect
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Industries → Solar power → 800V AC
Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → Inline II

