

PRODUCT-DETAILS

ZHBM3-3P-V-EFM Fuse switch disconnector



Общая информация	
Тип расширенного изделия	ZHBM3-3P-V-EFM
	1SEP620023R3021
	7025840091653
Описание в каталоге	ZHBM3-3P-V-EFM Fuse switch disconnector
Длинное описание	ZHBM3-3P-V-EFM Fuse switch disconnector
Ordering	
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	Bulgaria (BG)
D D	
Popular Downloads	

Dimensions

Типоразмер изделия	High
Чистая ширина изделия	99 mm
Чистая высота изделия	773 mm
Чистая толщина изделия	218 mm
Чистый вес изделия	5 kg
Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I _e)	(690B) 630 A (500B) 630 A (400 V) 630 A (800 V) 400 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I _e)	(690B) 630 A (500B) 630 A (400 V) 630 A (800 V) 400 A
Номинальный рабочий ток, AC-23B (I _e)	(400V) 630 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Тип рукоятки	3P
Distance Between Phases	185 mm
Типоразмер предохранителя:	3
Стандарты	IEC60947-3
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP30
Тип клемм	V-Clamp
Администратор типа устройств (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Тип предохранителя	NH
Electronic Fuse Monitoring	Да
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

 Декларация о
 1SEP500046P0001

 соответствии - CE
 1SEP500046P0001

Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS

веществ. RoHS статус

9AKK107991A6284

информация

Container Information	
Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 EAN	7025840091653

Classifications		
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnector	
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnector	
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector	
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector	
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)	

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Industries ightarrow Solar power ightarrow 800V AC

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → Inline II

