

PRODUCT-DETAILS

BZL1250A-1P-M12

BZL1250A-1P-M12 Switch disconnecter



Ogólne informacje

Extended Product Type	BZL1250A-1P-M12
ID Produktu	1SEP620083R1000
Numer EAN	7025840093442
Opis katalogowy	BZL1250A-1P-M12 Switch disconnecter
Opis	BZL1250A-1P-M12 Switch disconnecter

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC312023D0201
--------------------------------------	-----------------

Wymiary

Rozmiar obudowy produktu	Low
--------------------------	-----

Szerokość produktu netto	99 mm
Wysokość produktu netto	775 mm
Głębokość produktu netto	248 mm
Waga produktu netto	11.2 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_g)	(690 V) 1250 A (500 V) 1250 A (400 V) 1250 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_g)	(400 V) 1600 A
Znamionowy prąd pracy AC-23B (I_g)	(400V) 1600 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I_{cm})	20 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 15 kiloampere rms
Handle Type	1P
Distance Between Phases	185 mm
Rozmiar bezpiecznika	Solid link
Standardy	IEC60947-3
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	Front IP30
Typ terminala	Bolt
Device Type Manager (DTM)	Switch disconnecter
Typ bezpiecznika	Solid link
Electronic Fuse Monitoring	Nie

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SEP500046P0001
Dane RoHS	9AKK107991A6284

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	shrink-wrap 1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	7025840093442

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → Inline II

