

PRODUCT-DETAILS

BZL1250A-3P-M12

BZL1250A-3P-M12 Switch disconnecter



Общая информация

Тип расширенного изделия	BZL1250A-3P-M12
Идентификационный номер изделия	1SEP620083R3000
Европейский товарный код (EAN)	7025840093466
Описание в каталоге	BZL1250A-3P-M12 Switch disconnecter
Длинное описание	BZL1250A-3P-M12 Switch disconnecter

Ordering

Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	Bulgaria (BG)

Popular Downloads

Технические данные	1SEC312023D0201
--------------------	-----------------

Dimensions

Типоразмер изделия	Low
Чистая ширина изделия	99 mm

Чистая высота изделия	775 mm
Чистая толщина изделия	259 mm
Чистый вес изделия	11.5 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21B (I_e)	(690B) 1250 A (500B) 1250 A (400 V) 1250 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I_e)	(400 V) 1600 A
Номинальный рабочий ток, AC-23B (I_e)	(400V) 1600 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	20 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 20 килоампер, среднеквадратичное значение
Тип рукоятки	3P
Distance Between Phases	185 mm
Типоразмер предохранителя:	Solid link
Стандарты	IEC60947-3
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP30
Тип клемм	Болт
Администратор типа устройств (DTM)	Switch disconnecter
Тип предохранителя	Solid link
Electronic Fuse Monitoring	Нет

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SEP500046P0001
Правила ограничения содержания вредных веществ	9AKK107991A6284

веществ.RoHS
информация

Container Information

Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 EAN	7025840093466

Classifications

ETIM 4	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → Inline II

