

PRODUCT-DETAILS

ZLBM00-100-3P-M8 ZLBM00-100-3P-M8 Fuse switch disconnector



Общая информация	
Тип расширенного изделия	ZLBM00-100-3P-M8
Идентификационный номер изделия	1SEP620150R3000
Европейский товарный код (EAN)	7025840090519
Описание в каталоге	ZLBM00-100-3P-M8 Fuse switch disconnector
Длинное описание	ZLBM00-100-3P-M8 Fuse switch disconnector

Ordering	
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	Bulgaria (BG)

Popular Downloads	
Технические данные	1SEC312023D0201
Инструкции и	9AKK107680A2425
руководства	

Dimensions	
Типоразмер изделия	Low
Чистая ширина изделия	49 mm
Чистая высота изделия	409 mm
Чистая толщина изделия	124 mm
Чистый вес изделия	1.04 kg

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I _e)	(690B) 125 A (500B) 160 A (800 V) 63 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B ($\rm I_e$)	(690B) 125 A (500B) 160 A (800 V) 63 A
Номинальный рабочий ток, AC-23B ($I_{\rm e}$)	(500 B) 160 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Тип рукоятки	3P
Distance Between Phases	100 mm
Типоразмер предохранителя:	00
Стандарты	IEC60947-3
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP30
Тип клемм	Болт
Администратор типа устройств (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Тип предохранителя	NH
Electronic Fuse Monitoring	Нет

Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	1SEP500046P0001
Инструкции и	9AKK107680A2425

Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация

9AKK107991A6284

Container Information

Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 EAN	7025840090519

Classifications

ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Industries ightarrow Solar power ightarrow 800V AC

Низковольтное оборудование ightarrow Защита на предохранителях ightarrow Разъединители с предохранителями XLP и XLBM ightarrow Inline II

