

PRODUCT-DETAILS

ZUBM3-BC-Right

ZUBM3-BC-Right Buscoupler



Ogólne informacje

Extended Product Type	ZUBM3-BC-Right
ID Produktu	1SEP622026R0001
Numer EAN	7025840094944
Opis katalogowy	ZUBM3-BC-Right Buscoupler
Opis	ZUBM3-BC-Right Buscoupler

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC312023D0201
--------------------------------------	-----------------

Wymiary

Rozmiar obudowy produktu	Low
Szerokość produktu netto	99 mm
Wysokość produktu netto	657 mm

Głębokość produktu netto	107.5 mm
Waga produktu netto	2.2 kg

Dane techniczne

Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	630 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Stopień zanieczyszczenia	3
Distance Between Phases	185 mm
Rozmiar bezpiecznika	3
Standardy	IEC60947-3
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Typ terminala	No Terminals
Momenty dokrecające	25 N·m
Wytrzymałość mechaniczna	1000 cycle
Device Type Manager (DTM)	Buscoupler
Typ bezpiecznika	NH
Electronic Fuse Monitoring	Nie

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SEP500046P0001
Dane RoHS	9AKK107991A6284

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	shrink-wrap 1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	7025840094944

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001046 - In-line fuse base
ETIM 6	EC001046 - In-line fuse base
ETIM 7	EC001046 - In-line fuse base
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → Inline II

