

PRODUCT-DETAILS

BZH1250A-1P-BC-Right-STS BZH1250A-1P-BC-Right-STS Buscoupler



| Общая информация | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Тип расширенного изделия | BZH1250A-1P-BC-Right-STS |
| Идентификационный номер изделия | 1SEP622035R0001 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7025840094975 |
| Описание в каталоге | BZH1250A-1P-BC-Right-STS Buscoupler |
| Длинное описание | BZH1250A-1P-BC-Right-STS Buscoupler |
| Ordering | |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | Bulgaria (BG) |
| Popular Downloads | |
| Технические данные | 1SEC312023D0201 |
| | |
| Dimensions | |
| Типоразмер изделия | High |
| Чистая ширина изделия | 114.5 mm |

| Чистая высота изделия | 662 mm |
|--|---|
| Чистая толщина изделия | 252 mm |
| Чистый вес изделия | 5.75 kg |
| Technical | |
| Номинальный рабочий ток, AC-21B (I _e) | (690B) 1250 A |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе (I _{th}) | 1250 A |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp}) | Главная цепь 8 kV |
| Номинальное напряжение изоляции (U _i | 1000 V |
| Номинальное рабочее напряжение | 690 V AC |
| Rated Short-Circuit Making Capacity (I _{cm}) | 15 kA |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw}) | для 1,0 с 15 килоампер, среднеквадратичное значение |
| Степень загрязнения | степень загрязнения 3 |
| Тип рукоятки | 1P |
| Distance Between Phases | 185 mm |
| Типоразмер предохранителя: | Solid link |
| Стандарты | IEC60947-3 |
| Количество полюсов | 3 |
| Степень защиты | Front IP30 |
| Тип клемм | No Terminals |
| Крутящие моменты затяжки | 35 N·m |
| Механическая износостойкость | 500 цикл |
| Администратор типа устройств (DTM) | Buscoupler |
| Тип предохранителя | Solid link |
| Electronic Fuse Monitoring | Нет |
| Environmental | |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о 1SEP500046P0001

соответствии - СЕ

Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация

9AKK107991A6284

Container Information

| Package Level 1 Units | shrink-wrap 1 штука |
|-----------------------|---------------------|
| Package Level 1 EAN | 7025840094975 |

Classifications

| ETIM 4 | EC001040 - Fuse switch disconnector |
|---------------|---|
| ETIM 5 | EC000216 - Switch disconnector |
| ETIM 6 | EC000216 - Switch disconnector |
| ETIM 7 | EC000216 - Switch disconnector |
| WEEE Category | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Защита на предохранителях ightarrow Разъединители с предохранителями XLP и XLBM ightarrow Inline II

