


PRODUCT-DETAILS

P9MPLLSD

PUSHBUTTON P9MPLLSD



Общая информация

Тип расширенного изделия	P9MPLLSD
Идентификационный номер изделия	1SFA184506R9104
Европейский товарный код (EAN)	7320500522011
Описание в каталоге	PUSHBUTTON P9MPLLSD
Длинное описание	PUSHBUTTON ILLUMINATED EXTENDED BLUE

Ordering

E-Number (Finland)	2307597
Европейский товарный код (EAN)	7320500522011
Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	8536501990

Dimensions

Чистая ширина изделия	29.7 mm
Чистая высота изделия	44.5 mm
Чистая толщина изделия	46.3 mm

Чистый вес изделия	0.06 kg
--------------------	---------

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	41 mm
Package Level 1 Height	41 mm
Package Level 1 Depth / Length	80 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.06 kg
Package Level 1 EAN	7320500517499

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Extended
Материал оправы	Satin Chrome Metal
Цвет	Blue
Степень защиты	Front IP66
Функция	Momentary
Illumination	Illuminated
Основной тип изделия	P9MP
Название изделия	Pushbutton

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат BV	2CMT2019-005867
Сертификат CB	2CMT2019-005872
Сертификат CSA	2CMT2019-005868
Технические данные	1SFC151007C02__
Декларация о соответствии - CE	2CMT2019-005862
DNV GL Certificate	2CMT2019-005876
Инструкции и руководства	1SFC151011M0201
Сертификат RINA	2CMT2019-005866
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMT2019-005862
Сертификат UL	2CMT2019-005868

Classifications		
ETIM 7	EC000221 - Front element for push button	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)		39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	
е-класс		V11.0 : 27371210

Категории
Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Светосигнальная аппаратура → Modular Metal Range P9M

