

PRODUCT-DETAILS

P9MSLZ3A

SELECTOR SWITCH P9MSLZ3A



Общая информация

Тип расширенного изделия	P9MSLZ3A
Идентификационный номер изделия	1SFA184635R9109
Европейский товарный код (EAN)	7320500522400
Описание в каталоге	SELECTOR SWITCH P9MSLZ3A
Длинное описание	SELECTOR SWITCH 3-POS ILLUMINATED SHORT HANDLE ORANGE MOMENTARY

Ordering

E-Number (Finland)	2314817
Европейский товарный код (EAN)	7320500522400
Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	8536501990

Dimensions

Чистая ширина изделия	29.7 mm
Чистая высота изделия	44.5 mm
Чистая толщина изделия	80.7 mm

Чистый вес изделия	0.059 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	41 mm
Package Level 1 Height	41 mm
Package Level 1 Depth / Length	80 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.059 kg
Package Level 1 EAN	7320500519660

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Short handle
Материал оправы	Satin Chrome Metal
Цвет	Orange
Степень защиты	Front IP66
Функция	Momentary
Illumination	Illuminated
Поддерживаемые положения	B
Основной тип изделия	P9MS
Название изделия	Selector Switch
Пружинный возврат из	A и из C до B
Вспомогательная функция	3-position
Вспомогательная функция 2	CAM Z

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат BV	2CMT2019-005867
Сертификат CB	2CMT2019-005872
Сертификат CSA	2CMT2019-005868
Технические данные	1SFC151007C02__
Декларация о соответствии - CE	2CMT2019-005862
DNV GL Certificate	2CMT2019-005876
Инструкции и руководства	1SFC151011M0201
Сертификат RINA	2CMT2019-005866

Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMT2019-005862
Сертификат UL	2CMT2019-005868

Classifications

ETIM 7	EC000222 - Front element for selector switch
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
е-класс	V11.0 : 27371213

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Светосигнальная аппаратура → Modular Metal Range P9M

