

PRODUCT-DETAILS

P9B01VR

CONTACT BLOCK P9B01VR



Ogólne informacje

Extended Product Type	P9B01VR
ID Produktu	1SFA187003R8110
Numer EAN	7320500522875
Opis katalogowy	CONTACT BLOCK P9B01VR
Opis	CONTACT BLOCK SCREW 1NC LATE BREAK CONTACT

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2313796
Numer EAN	7320500522875
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536901000

Wymiary

Szerokość produktu netto	9.6 mm
Wysokość produktu netto	39.5 mm
Głębokość produktu netto	27.7 mm
Waga produktu netto	0.009 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Długość opakowania (poziom 1)	50 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.009 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500519240

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Kolor	Brown
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Funkcja	Late break contact
Rodzaj montażu	Front mounting
Ilość styków pomocniczych NC	1
Typ produktu	P9B
Nazwa produktu	Contact Block

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	2CMT2019-005867
Certyfikat CB	2CMT2019-005873
Certyfikat CCC	2CMT2019-005870
Certyfikat CQC	CQC2013010304650811
Certyfikat CSA	2CMT2019-005868
Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001860
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2019-005862
DNV GL Certificate	2CMT2019-005876
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Certyfikat RINA	2CMT2019-005866
Dane RoHS	2CMT2019-005862
UL Certificate	2CMT2019-005868

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371302

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Modular Metal Range P9M

