

PRODUCT-DETAILS

BA9S110LEDG

LED BULB YELLOW BA9S110LEDG



Ogólne informacje

Extended Product Type	BA9S110LEDG
ID Produktu	1SFA187181R1043
Numer EAN	7320500523223
Opis katalogowy	LED BULB YELLOW BA9S110LEDG
Opis	LED BULB BA9S 110-120 V ACDC YELLOW

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2314919
Numer EAN	7320500523223
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8539500000

Wymiary

Szerokość produktu netto	11 mm
Wysokość produktu netto	11 mm
Głębokość produktu netto	25.5 mm
Waga produktu netto	0.002 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Długość opakowania (poziom 1)	50 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.01 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500517949

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Kolor	Yellow
Funkcja	BA9S socket
Illumination	Illuminated
Lamp Type	LED 110-120 V ACDC
Typ produktu	BA9S
Nazwa produktu	LED bulb
Prąd znamionowy (I_n)	5 mA
Znamionowe napięcie pracy	110 ... 120 V AC/DC
Wyliczony czas pracy bezbługowej	100000 HUR

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	2CMT2019-005867
Certyfikat CB	2CMT2019-005872
Certyfikat CCC	2CMT2019-005869
Certyfikat CQC	CQC2013010304650811
Certyfikat CSA	2CMT2019-005868
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001860
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2019-005862
DNV GL Certificate	2CMT2019-005876
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Certyfikat RINA	2CMT2019-005866
Dane RoHS	2CMT2019-005862

UL Certificate

2CMT2019-005868

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000399 - Indication- and signalling lamp
ETIM 7	EC000399 - Indication- and signalling lamp
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27110631

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Modular Metal Range P9M

