

PRODUCT-DETAILS

P9MSCI0C01

SELECTOR SWITCH P9MSCI0C01



Общая информация

Тип расширенного изделия	P9MSCI0C01
Идентификационный номер изделия	1SFA192150R9006
Европейский товарный код (EAN)	7320500523599
Описание в каталоге	SELECTOR SWITCH P9MSCI0C01
Длинное описание	KEY-OPERATED SELECTOR SWITCH 2-POS MAINTAINED

Ordering

E-Number (Finland)	2314716
Европейский товарный код (EAN)	7320500523599
Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	8536501990

Dimensions

Чистая ширина изделия	29.7 mm
Чистая высота изделия	44.5 mm
Чистая толщина изделия	68.4 mm
Чистый вес изделия	0.134 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	41 mm
Package Level 1 Height	41 mm
Package Level 1 Depth / Length	113 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.134 kg
Package Level 1 EAN	7320500518519

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Key
Материал оправы	Satin Chrome Metal
Цвет	Black/Key=metal
Степень защиты	Front IP66
Функция	Maintained
Illumination	Non-illuminated
Код ключа	Key code 01
Позиции извлечения ключа	Только положение В
Поддерживаемые положения	B, C
Основной тип изделия	P9MSC
Название изделия	Key Operated Selector Switch
Вспомогательная функция	2-position
Вспомогательная функция 2	CAM I

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат BV	2CMT2019-005867
Сертификат CB	2CMT2019-005872
Сертификат CSA	2CMT2019-005868
Технические данные	1SFC151007C02__
Декларация о соответствии - CE	2CMT2019-005862
DNV GL Certificate	2CMT2019-005876
Инструкции и руководства	1SFC151011M0201
Сертификат RINA	2CMT2019-005866
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMT2019-005862
Сертификат UL	2CMT2019-005868

Classifications

ETIM 7	EC000222 - Front element for selector switch
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
е-класс	V11.0 : 27371213

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Светосигнальная аппаратура → Modular Metal Range P9M

