

PRODUCT-DETAILS

P9B10VN-AA

CONTACT BLOCK P9B10VN-AA



Ogólne informacje

Extended Product Type	P9B10VN-AA
ID Produktu	1SFA215832R8001
Numer EAN	7320500524022
Opis katalogowy	CONTACT BLOCK P9B10VN-AA
Opis	CONTACT BLOCK SCREW 1NO

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7320500524022
Minimalna ilość zamówienia	200 sztuka
Kod taryfy celnej	8536901000

Wymiary

Szerokość produktu netto	9.6 mm
Wysokość produktu netto	39.5 mm
Głębokość produktu netto	27.7 mm
Waga produktu netto	0.009 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 200 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	200 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	600 mm
Długość opakowania (poziom 1)	50 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.8 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500516324

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Kolor	Brown
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Rodzaj montażu	Front mounting
Ilość styków pomocniczych NO	1
Typ produktu	P9B
Nazwa produktu	Contact Block

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	2CMT2019-005867
Certyfikat CB	2CMT2019-005873
Certyfikat CCC	2CMT2019-005870
Certyfikat CQC	CQC2013010304650811
Certyfikat CSA	2CMT2019-005868
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001860
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2019-005862
DNV GL Certificate	2CMT2019-005876
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Certyfikat RINA	2CMT2019-005866
Dane RoHS	2CMT2019-005862
UL Certificate	2CMT2019-005868

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
--------	------------------------------------

UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371302

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Modular Metal Range P9M

