

## PRODUCT-DETAILS

# MP1-20B-L

## MP1-20B-L Pushbutton



### Общая информация

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | MP1-20B-L                                                                                            |
| Идентификационный номер изделия | 1SFA611100L2006                                                                                      |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7320500360439                                                                                        |
| Описание в каталоге             | MP1-20B-L Pushbutton                                                                                 |
| Длинное описание                | Modular Pushbutton - Momentary - Flush - Black - Non-illuminated - Chrome plastic - No contact block |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 7320500360439 |
| Минимальный объем заказа       | 10 штук       |
| Номер таможенного тарифа       | 8536501999    |

### Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 0.029 m  |
| Чистая высота изделия  | 0.029 m  |
| Чистая толщина изделия | 0.033 m  |
| Чистый вес изделия     | 0.011 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | bag 1 штука   |
| Package Level 1 Width          | 0.11 m        |
| Package Level 1 Height         | 0.029 m       |
| Package Level 1 Depth / Length | 0.15 m        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.012 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 7320500360439 |

## Environmental

|                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды                                | Работа с компенсацией -25 ... +70 °C<br>Хранение -30 ... +85 °C        |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Additional Information

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Тип исполнительного элемента (рабочая головка)             | Flush            |
| Материал оправы                                            | Chrome Plastic   |
| Блок                                                       | No contact block |
| Цвет                                                       | Black            |
| Степень защиты                                             | Front IP66       |
| Функция                                                    | Momentary        |
| Illumination                                               | Non-illuminated  |
| Механическая износостойкость                               | 2 миллион        |
| Основной тип изделия                                       | MP1              |
| Название изделия                                           | Pushbutton       |
| Номенклатура изделий                                       | Modular          |
| Тип изделия                                                | MP               |
| Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные | 0635 4           |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Certificate                                               | 9AKK107046A9925 |
| Технические данные                                              | 1SFC151007C02__ |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMT2015-005452 |
| DNV GL Certificate                                              | E-14107         |
| Экологическая информация                                        | 1SFC151010D0201 |
| Инструкции и руководства                                        | 1SFC151011M0201 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMT2015-005452 |

## Classifications

|                                                                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ETIM 4                                                                    | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 5                                                                    | EC000221 - Front element for push button           |
| ETIM 6                                                                    | EC000221 - Front element for push button           |
| ETIM 7                                                                    | EC000221 - Front element for push button           |
| Код классификации<br>объекта                                              | S                                                  |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39121500                                           |
| WEEE Category                                                             | Product Not in WEEE Scope                          |
| е-класс                                                                   | V11.0 : 27371210                                   |

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Светосигнальная аппаратура → Светосигнальная аппаратура

