

## PRODUCT-DETAILS

# MP1-30B

## MP1-30B Pushbutton



### Общая информация

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | MP1-30B                                                                                            |
| Идентификационный номер изделия | 1SFA611100R3006                                                                                    |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7320500261309                                                                                      |
| Описание в каталоге             | MP1-30B Pushbutton                                                                                 |
| Длинное описание                | Modular Pushbutton - Momentary - Flush - Black - Non-illuminated - Chrome metal - No contact block |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| E-Number (Sweden)              | 3715106       |
| Европейский товарный код (EAN) | 7320500261309 |
| Минимальный объем заказа       | 10 штук       |
| Номер таможенного тарифа       | 8536501999    |

### Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 0.029 m |
| Чистая высота изделия | 0.029 m |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая толщина изделия | 0.033 m  |
| Чистый вес изделия     | 0.024 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | bag 1 штука   |
| Package Level 1 Width          | 0.11 m        |
| Package Level 1 Height         | 0.029 m       |
| Package Level 1 Depth / Length | 0.15 m        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.026 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 7320500261309 |

## Environmental

|                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды                                | Работа с компенсацией -25 ... +70 °C<br>Хранение -30 ... +85 °C        |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Additional Information

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Тип исполнительного элемента (рабочая головка)             | Flush            |
| Материал оправы                                            | Chrome Metal     |
| Блок                                                       | No contact block |
| Цвет                                                       | Black            |
| Степень защиты                                             | Front IP66       |
| Функция                                                    | Momentary        |
| Illumination                                               | Non-illuminated  |
| Механическая износостойкость                               | 2 миллион        |
| Основной тип изделия                                       | MP1              |
| Название изделия                                           | Pushbutton       |
| Номенклатура изделий                                       | Modular          |
| Тип изделия                                                | MP               |
| Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные | 0635 4           |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| cULus Certificate              | 9AKK107046A9925 |
| Технические данные             | 1SFC151007C02__ |
| Декларация о соответствии - CE | 2CMT2015-005452 |
| DNV GL Certificate             | E-14107         |
| Экологическая                  | 1SFC151010D0201 |

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| информация                                                     |                 |
| Инструкции и руководства                                       | 1SFC151011M0201 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CMT2015-005452 |

Classifications

|                                                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ETIM 4                                                           | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 5                                                           | EC000221 - Front element for push button           |
| ETIM 6                                                           | EC000221 - Front element for push button           |
| ETIM 7                                                           | EC000221 - Front element for push button           |
| Код классификации объекта                                        | S                                                  |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121500                                           |
| WEEE Category                                                    | Product Not in WEEE Scope                          |
| е-класс                                                          | V11.0 : 27371210                                   |

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Светосигнальная аппаратура → Светосигнальная аппаратура

