

PRODUCT-DETAILS

MP1-31L Pushbutton



| MP1-31L |
|---|
| 1SFA611100R3104 |
| 7320500261354 |
| MP1-31L Pushbutton |
| Modular Pushbutton - Momentary - Flush - Blue - Illuminated - Chrome metal - No contact block |
| |

| Ordering | |
|--------------------------------|---------------|
| E-Number (Finland) | 2313659 |
| E-Number (Sweden) | 3715304 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7320500261354 |
| Минимальный объем заказа | 10 штука |
| Номер таможенного тарифа | 8536501999 |

| Dimensions | |
|----------------------------|---------|
| - Чистая ширина изделия | 0.029 m |

| Чистая высота изделия | 0.029 m |
|------------------------|----------|
| Чистая толщина изделия | 0.033 m |
| Чистый вес изделия | 0.024 kg |

| Container Information | |
|---------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units | bag 1 штука |
| Package Level 1 Width | 0.11 m |
| Package Level 1 Height | 0.029 m |
| Package Level 1 Depth / Length | 0.15 m |
| Package Level 1 Gross Weight | 0.031 kg |
| Package Level 1 EAN | 7320500261354 |

| Environmental | |
|---------------------------------|--|
| Температура окружающей среды | Работа с компенсацией -25 +70 °C Хранение -30 +85 °C |
| Правила ограничения | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| содержания вредных | |
| веществ. RoHS статус | |

| Additional Information | |
|--|-------------------|
| Тип исполнительного элемента (рабочая головка) | Flush |
| Материал оправы | Chrome Metal |
| Блок | No contact block |
| Цвет | Blue |
| Степень защиты | Front IP66 |
| Функция | Momentary |
| Illumination | Illuminated |
| Механическая износостойкость | 2 миллион |
| Основной тип изделия | MP1 |
| Название изделия | Pushbutton |
| Номенклатура изделий | Modular |
| Тип изделия | MP |
| Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные | 0635 4 |
| Техническая информация | ILLUMIN PUSHBUTTO |

| Certificates and Declarations (Document Number) | |
|---|-----------------|
| cULus Certificate | 9AKK107046A9925 |
| Технические данные | 1SFC151007C02 |
| Декларация о | 2CMT2015-005452 |

| соответствии - СЕ | |
|--|-----------------|
| DNV GL Certificate | E-14107 |
| Экологическая информация | 1SFC151010D0201 |
| Инструкции и руководства | 1SFC151011M0201 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CMT2015-005452 |

| Classifications | |
|---|--|
| ETIM 4 | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 5 | EC000221 - Front element for push button |
| ETIM 6 | EC000221 - Front element for push button |
| ETIM 7 | EC000221 - Front element for push button |
| Код классификации объекта | S |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121500 |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |
| е-класс | V11.0 : 27371210 |

| Где используется (в качестве запасной части для «Продуктов») | | | |
|--|--------------------------|----------|--------------------|
| Identifier | Description | Quantity | Unit Of Measure |
| ACS 2000 | No Description Available | 1 | piece |
| ACS 5000 Water Cooled | No Description Available | 1 | piece |

| Спецификации деталей конкретных продуктов | | |
|---|----------|-------------------------------------|
| Product | Category | Drive Part Category |
| ACS 2000 | ACS2000 | Mechanics (Busbars, Isolators etc.) |
| ACS 5000 Water Cooled | ACS5000 | Mechanics (Busbars, Isolators etc.) |

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Пускорегулирующая аппаратура ightarrow Светосигнальная аппаратура

Приводы ightarrow Приводы переменного тока среднего напряжения ightarrow Industrial drives ightarrow ACS2000

Приводы ightarrow Приводы переменного тока среднего напряжения ightarrow Приводы переменного тока среднего напряжения ightarrow АСS5000

MP1-31L 4

