

PRODUCT-DETAILS

MP1-40B-20

MP1-40B-20 Pushbutton



Общая информация

Тип расширенного изделия	MP1-40B-20
Идентификационный номер изделия	1SFA611100R4026
Европейский товарный код (EAN)	7320500261569
Описание в каталоге	MP1-40B-20 Pushbutton
Длинное описание	Modular Pushbutton - Momentary - Flush - Black - Non-illuminated - Black plastic - 2NO

Ordering

E-Number (Sweden)	3715063
Европейский товарный код (EAN)	7320500261569
Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	8536501999

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.048 m
Чистая высота изделия	0.03 m
Чистая толщина изделия	0.062 m

Чистый вес изделия	0.045 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	bag 1 штука
Package Level 1 Width	0.11 m
Package Level 1 Height	0.03 m
Package Level 1 Depth / Length	0.15 m
Package Level 1 Gross Weight	0.045 kg
Package Level 1 EAN	7320500261569

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -30 ... +85 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Additional Information

Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Flush
Материал оправы	Black Plastic
Блок	2NO
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	Front IP66 Terminals IP20
Устройство	Holder for blocks incl.
Функция	Momentary
Illumination	Non-illuminated
Механическая износостойкость	2 миллион
Количество вспомогательных НО контактов	2
Основной тип изделия	MP1
Название изделия	Pushbutton
Номенклатура изделий	Modular
Тип изделия	MP
Номинальная частота (f)	50 / 60 Hz
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I_e)	(24 / 127 В) 8 A (220 / 240 В) 6 A
Номинальный рабочий ток, DC-13 (I_e)	(24 В) 5 (125 В) 1.1 A
Номинальное рабочее напряжение	24 ... 690 V AC/DC

Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	0635 4
--	--------

Certificates and Declarations (Document Number)	
CQC Certificate	CQC2005010304154103 CQC2008010305274953
cULus Certificate	9AKK107046A9925
Технические данные	1SFC151007C02_
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001528 2020980305001106
Декларация о соответствии - CE	2CMT2015-005452
DNV GL Certificate	E-14107
Экологическая информация	1SFC151010D0201
Инструкции и руководства	1SFC151011M0201
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMT2015-005452

Classifications	
ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC000221 - Front element for push button
ETIM 6	EC000221 - Front element for push button
ETIM 7	EC001028 - Push button, complete
Код классификации объекта	S
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
е-класс	V11.0 : 27371228

Категории
Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Светосигнальная аппаратура → Светосигнальная аппаратура

