

PRODUCT-DETAILS

MP1-40R-11

MP1-40R-11 Pushbutton



Общая информация

Тип расширенного изделия	MP1-40R-11
Идентификационный номер изделия	1SFA611100R4071
Европейский товарный код (EAN)	7320500261811
Описание в каталоге	MP1-40R-11 Pushbutton
Длинное описание	Modular Pushbutton - Momentary - Flush - Red - Non-illuminated - Black plastic - 1NO+1NC

Ordering

E-Number (Sweden)	3715071
Европейский товарный код (EAN)	7320500261811
Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	8536501999

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.048 m
Чистая высота изделия	0.03 m
Чистая толщина изделия	0.062 m

Чистый вес изделия	0.045 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	bag 1 штука
Package Level 1 Width	0.11 m
Package Level 1 Height	0.03 m
Package Level 1 Depth / Length	0.15 m
Package Level 1 Gross Weight	0.045 kg
Package Level 1 EAN	7320500261811

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -30 ... +85 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Additional Information

Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Flush
Материал оправы	Black Plastic
Блок	1NO+1NC
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	Front IP66 Terminals IP20
Устройство	Holder for blocks incl.
Функция	Momentary
Illumination	Non-illuminated
Механическая износостойкость	2 миллион
Количество вспомогательных НЗ контактов	1
Количество вспомогательных НО контактов	1
Основной тип изделия	MP1
Название изделия	Pushbutton
Номенклатура изделий	Modular
Тип изделия	MP
Номинальная частота (f)	50 / 60 Hz
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I _e)	(24 / 127 B) 8 A (220 / 240 B) 6 A
Номинальный рабочий	(24 V) 5

ток, DC-13 (I_g)	(125 V) 1.1 A
Номинальное рабочее напряжение	24 ... 690 V AC/DC
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	0635 4

Certificates and Declarations (Document Number)

CQC Certificate	CQC2005010304154103 CQC2008010305274953
cULus Certificate	9AKK107046A9925
Технические данные	1SFC151007C02__
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001528 2020980305001106
Декларация о соответствии - CE	2CMT2015-005452
DNV GL Certificate	E-14107
Экологическая информация	1SFC151010D0201
Инструкции и руководства	1SFC151011M0201
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMT2015-005452

Classifications

ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC000221 - Front element for push button
ETIM 6	EC000221 - Front element for push button
ETIM 7	EC001028 - Push button, complete
Код классификации объекта	S
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
е-класс	V11.0 : 27371228

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Светосигнальная аппаратура → Светосигнальная аппаратура

