

## PRODUCT-DETAILS

# MPD5-11G

## MPD5-11G Double Pushbutton



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | MPD5-11G                                                                                                                                                                     |
| ID Produktu           | 1SFA611134R1102                                                                                                                                                              |
| Numer EAN             | 7320500277867                                                                                                                                                                |
| Opis katalogowy       | MPD5-11G Double Pushbutton                                                                                                                                                   |
| Opis                  | Modular Double Pushbutton - Momentary - Flush/Flush - White/Black Actuator, Green Indicator - Illuminated - No contact block - Lower Button: No text - Upper Button: No text |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 2338057       |
| Numer EAN                  | 7320500277867 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999    |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 0.054 m |
| Wysokość produktu netto  | 0.03 m  |
| Głębokość produktu netto | 0.038 m |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Waga produktu netto | 0.025 kg |
|---------------------|----------|

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.11 m        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.03 m        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.15 m        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.025 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7320500277867 |

## Normy środowiskowe

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksplatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -30 ... +85 °C            |
| Status RoHS                        | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Dodatkowe informacje

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Typ napędu                  | Flush/Flush                           |
| Bezel Material              | Black Plastic                         |
| Blok                        | No contact block                      |
| Kolor                       | White/Black Actuator, Green Indicator |
| Stopień ochrony obudowy     | Front IP66                            |
| Funkcja                     | Momentary                             |
| Illumination                | Illuminated                           |
| Lower Button Color          | Czarny                                |
| Lower Button Text           | No text                               |
| Wytrzymałość<br>mechaniczna | 2 million                             |
| Typ produktu                | MPD5                                  |
| Nazwa produktu              | Double Pushbutton                     |
| Product Range               | Modular                               |
| Rodzaj produktu             | MPD                                   |
| Data RoHS                   | 0635 4                                |
| Upper Button Color          | Biały                                 |
| Upper Button Text           | No text                               |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| cULus Certificate                       | 9AKK107046A9925 |
| Arkusz danych, informacja<br>techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Deklaracja zgodności - CE               | 2CMT2015-005452 |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| DNV GL Certificate       | E-14107         |
| Informacje środowiskowe  | 1SFC151010D0201 |
| Instrukcje i podręczniki | 1SFC151011M0201 |
| Dane RoHS                | 2CMT2015-005452 |

Klasyfikacje

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 5           | EC000221 - Front element for push button           |
| ETIM 6           | EC000221 - Front element for push button           |
| ETIM 7           | EC000221 - Front element for push button           |
| Kod klasyfikacji | S                                                  |
| UNSPSC           | 39121500                                           |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope                          |
| eClass           | V11.0 : 27371210                                   |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

