

PRODUCT-DETAILS

# MPD12-11B

## MPD12-11B Double Pushbutton



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | MPD12-11B                                                                                                                                                                        |
| ID Produktu           | 1SFA611141R1106                                                                                                                                                                  |
| Numer EAN             | 7320500279991                                                                                                                                                                    |
| Opis katalogowy       | MPD12-11B Double Pushbutton                                                                                                                                                      |
| Opis                  | Modular Double Pushbutton - Momentary - Flush/Extended - Green/Red Actuator, Black Indicator - NonIlluminated - No contact block - Lower Button: No text - Upper Button: No text |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 2338017       |
| Numer EAN                  | 7320500279991 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999    |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 0.054 m  |
| Wysokość produktu netto  | 0.03 m   |
| Głębokość produktu netto | 0.043 m  |
| Waga produktu netto      | 0.025 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.11 m        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.03 m        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.15 m        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.025 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500279991 |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -30 ... +85 °C            |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Dodatkowe informacje

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Typ napędu               | Flush/Extended     |
| Bezel Material           | Black Plastic      |
| Blok                     | No contact block   |
| Kolor                    | Green/Red Actuator |
| Stopień ochrony obudowy  | Front IP66         |
| Funkcja                  | Momentary          |
| Illumination             | Non-illuminated    |
| Lower Button Color       | Czerwony           |
| Lower Button Text        | No text            |
| Wytrzymałość mechaniczna | 2 million          |
| Typ produktu             | MPD12              |
| Nazwa produktu           | Double Pushbutton  |
| Product Range            | Modular            |
| Rodzaj produktu          | MPD                |
| Data RoHS                | 0635 4             |
| Upper Button Color       | Zielony            |
| Upper Button Text        | No text            |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| cULus Certificate                     | 9AKK107046A9925 |
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Deklaracja zgodności - CE             | 2CMT2015-005452 |
| DNV GL Certificate                    | E-14107         |
| Informacje środowiskowe               | 1SFC151010D0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC151011M0201 |
| Dane RoHS                             | 2CMT2015-005452 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 5           | EC000221 - Front element for push button           |
| ETIM 6           | EC000221 - Front element for push button           |
| ETIM 7           | EC000221 - Front element for push button           |
| Kod klasyfikacji | S                                                  |
| UNSPSC           | 39121500                                           |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope                          |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

