

## PRODUCT-DETAILS

# MPD13-11R

## MPD13-11R Double Pushbutton



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | MPD13-11R                                                                                                                                                       |
| ID Produktu           | 1SFA611142R1101                                                                                                                                                 |
| Numer EAN             | 7320500280263                                                                                                                                                   |
| Opis katalogowy       | MPD13-11R Double Pushbutton                                                                                                                                     |
| Opis                  | Modular Double Pushbutton - Momentary - Flush/Extended - Green/Red Actuator, Red Indicator - Illuminated - No contact block - Lower Button: O - Upper Button: I |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 2338099       |
| Numer EAN                  | 7320500280263 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999    |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 0.054 m |
| Wysokość produktu netto  | 0.03 m  |
| Głębokość produktu netto | 0.043 m |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Waga produktu netto | 0.025 kg |
|---------------------|----------|

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.11 m        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.03 m        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.15 m        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.025 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7320500280263 |

## Normy środowiskowe

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -30 ... +85 °C           |
| Status RoHS                        | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Dodatkowe informacje

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Typ napędu                  | Flush/Extended                    |
| Bezel Material              | Black Plastic                     |
| Blok                        | No contact block                  |
| Kolor                       | Green/Red Actuator, Red Indicator |
| Stopień ochrony obudowy     | Front IP66                        |
| Funkcja                     | Momentary                         |
| Illumination                | Illuminated                       |
| Lower Button Color          | Czerwony                          |
| Lower Button Text           | O                                 |
| Wytrzymałość<br>mechaniczna | 2 million                         |
| Typ produktu                | MPD13                             |
| Nazwa produktu              | Double Pushbutton                 |
| Product Range               | Modular                           |
| Rodzaj produktu             | MPD                               |
| Data RoHS                   | 0635 4                            |
| Symbol / Tekst              | I/O                               |
| Upper Button Color          | Zielony                           |
| Upper Button Text           | I                                 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| cULus Certificate                        | 9AKK107046A9925 |
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SFC151007C02__ |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMT2015-005452 |
| DNV GL Certificate        | E-14107         |
| Informacje środowiskowe   | 1SFC151010D0201 |
| Instrukcje i podręczniki  | 1SFC151011M0201 |
| Dane RoHS                 | 2CMT2015-005452 |

Klasyfikacje

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 5           | EC000221 - Front element for push button           |
| ETIM 6           | EC000221 - Front element for push button           |
| ETIM 7           | EC000221 - Front element for push button           |
| Kod klasyfikacji | S                                                  |
| UNSPSC           | 39121500                                           |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope                          |
| eClass           | V11.0 : 27371210                                   |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

