

PRODUCT-DETAILS

MP9-1178

MP9-1178 Pushbutton



Ogólne informacje

Extended Product Type	MP9-1178
ID Produktu	1SFA611199R1178
Numer EAN	7320500472941
Opis katalogowy	MP9-1178 Pushbutton
Opis	PUSHBUTTON MP9-1178

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	3705696
Numer EAN	7320500472941
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536501999

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.03 m
Wysokość produktu netto	0.048 m
Głębokość produktu netto	0.062 m
Waga produktu netto	0.055 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	7320500472941

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Flush
Bezel Material	Chrome Metal
Kolor	Clear
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	Front IP66 Terminals IP20
Funkcja	Momentary
Illumination	Non-illuminated
Typ produktu	MP9
Nazwa produktu	Pushbutton
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy	24 ... 690 V AC/DC
Data RoHS	0635 4

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2005010304154103 CQC2008010305274953
cULus Certificate	9AKK107046A9925
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001528 2020980305001106
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2015-005452
DNV GL Certificate	E-14107
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2015-005452

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000221 - Front element for push button
ETIM 7	EC001028 - Push button, complete
UNSPSC	39121500

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

eClass

V11.0 : 27371210

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

