

## PRODUCT-DETAILS

# M2SS2-30B

## M2SS2-30B Selector Switch



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | M2SS2-30B                                                                                                             |
| ID Produktu           | 1SFA611201R3006                                                                                                       |
| Numer EAN             | 7320500285145                                                                                                         |
| Opis katalogowy       | M2SS2-30B Selector Switch                                                                                             |
| Opis                  | Modular Selector Switch - 2-Pos Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome metal - No contact block |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)         | 2313621       |
| E-Number (Sweden)          | 3716705       |
| Numer EAN                  | 7320500285145 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999    |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 0.048 m |
| Wysokość produktu netto  | 0.03 m  |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Głębokość produktu netto | 0.05 m   |
| Waga produktu netto      | 0.015 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.11 m        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.03 m        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.15 m        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.015 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7320500285145 |

## Normy środowiskowe

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C           |
| Status RoHS                        | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Dodatkowe informacje

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Typ napędu                  | Short handle         |
| Bezel Material              | Chrome Metal         |
| Blok                        | No contact block     |
| Kolor                       | Black                |
| Stopień ochrony obudowy     | Front IP66           |
| Funkcja                     | Maintained           |
| Illumination                | Non-illuminated      |
| Maintained Positions        | A, C                 |
| Wytrzymałość<br>mechaniczna | 0.5 million          |
| Pozycja montażu             | Horizontally mounted |
| Typ produktu                | M2SS2                |
| Nazwa produktu              | Selector Switch      |
| Product Range               | Modular              |
| Rodzaj produktu             | M2SS                 |
| Data RoHS                   | 0635 4               |
| Funkcja dodatkowa           | 2-position           |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| cULus Certificate                       | 9AKK107046A9925 |
| Arkusz danych, informacja<br>techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Deklaracja zgodności - CE               | 2CMT2015-005452 |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| DNV GL Certificate       | E-14107         |
| Informacje środowiskowe  | 1SFC151010D0201 |
| Instrukcje i podręczniki | 1SFC151011M0201 |
| Dane RoHS                | 2CMT2015-005452 |

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Klasyfikacje     |                                                    |
| ETIM 4           | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 5           | EC000222 - Front element for selector switch       |
| ETIM 6           | EC000222 - Front element for selector switch       |
| ETIM 7           | EC000222 - Front element for selector switch       |
| Kod klasyfikacji | S                                                  |
| UNSPSC           | 39121500                                           |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope                          |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

